

# TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU határozatának  
9. cikke és III. melléklete szerint.

Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény-nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

Azonosító: **Aranyablak ZK**  
**1408**

Az építési termék  
gyártója:



**ARANYABLAK**  
nyílászárók

ARANYABLAK Kft.  
H-2768 Újszilvás, Rózsa u. 10.  
Tel.: 0036 53 587-521  
Fax: 0036 53 387-429

A termék típusa, azonosító adatai:

## Farostlemez, Craft Master, Fenyő beltéri ajtók

A belső ajtók egy és kétszárnyú kivitelben készülnek, névleges méretük 75/90/100/110/140x210, 150x210. Lemezelt ajtólapok, tok és lapbetét lucfenyő és Craft,erezett nyomott farost lemezzel borítottak, a tömör fa ajtólapok lucfenyőből készültek, a tokok geréb vagy pallótokos kivitelben kerülnek forgalomba. Csapos pánttal és bevéső zárral készül üvegezhető és tele kivitelben, két kemény ütköztetésű lehet.

**A termékcsoporthoz tartozó terület:** Normál igénybevétel esetén: családi házak, társasházak, kisebb középületek. Közepes igénybevétel esetén: közösségi és egyéb létesítményeknél is, az alkalmazási kör előírásainak megfelelő helyeken (folyosó, belső helyiségek, stb.).

**Külső ajtóként nem építhetők be!**

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4 4. rendszer**

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,  
b) a vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát.  
**Harmadik fél által végzett vizsgálatok:** FAIMEI Kft. 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.;  
ÉMI TÜV SÜD Kft., 1043 Budapest, Dugonics u. 11.

**Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek számai:** Nr.: 2003/3-00233, C-243525

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok
Mechanikai ellenállóság, függőleges terheléssel szembeni ellenállás	2. osztály	MSZ EN 1192:2001
Mechanikai ellenállóság, statikus terheléssel szembeni ellenállás	2. osztály	MSZ EN 1192:2001
Tűzvédelmi osztály	D osztály	MSZ EN 13501:2007 + A1:2010
Formaldehid emisszió	E1 osztály	MSZ EN 717-2: 1996
Hangszigetelés: *üvegeztől és betéttől függő	NPD	MSZ EN ISO 10140-2:2011
Anyagtól függő műszaki követelmények	I. osztály	MSZ 9384-9:1988
Kezelhetőség	50.000 ciklus	EN 12046-2:2001

Veszélyes anyagot nem tartalmaz

Jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

A Beépítési-, kezelési és karbantartási útmutató a hátoldalon.

A gyártás dátuma:

10. MAR. 2014

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje:  
Újszilvás, 2013.07.12.

Horváth Antal  
ügyvezető ig.

Aranyablak Kft.

2768 Újszilvás, Rózsa u. 10.  
Adószám: 13294889-2-13  
Bankszám: 11742025-29900882

11742025-29900882