



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 10-es NYÍLÁSÁTHIDALÓ

100 x 85 x 1000 - 2250 mm

2. Cikkszám: ÁTH23

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Válaszfalakban lévő nyílások áthidalására szolgál.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekezes@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 10-es nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,**n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,****Studená 3, 821 04 Bratislava**

végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns


9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati jegyzőkönyv	Harmonizált műszaki előírások
Hajlító és nyomószilárdság	2,0 kN/m ellenállás 9,6 mm lehajlás 2,0 kN/m terhelésnél	P 20 - 08 - 0686	EN 845 - 2 : 2003
Nyírási teherbírás	14,36 kN/m	P 20 - 08 - 0686	
Méreték	h -4/+4 mm sz -0/+3,7 mm m -0 / +2,9 mm	P 20 - 08 - 0686	
Tömeg	15,52 kg / m	P 20 - 08 - 0686	
Tűzállósági határérték	R 30		
Tűzvédelmi osztály	A1		
Betonminőség	C 30/37-XF1-4-F6		

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2013.07.01.

A gyártó nevében és részéről
aláíró személy:
Valdingér Gábor
ügyvezető igazgató