



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 12-es NYÍLÁSÁTHIDALÓ

120 x 65 x 1000 - 3000 mm

2. Cikkszám: ÁTH02

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Főfalazati kerámia nyílásáthidaló.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 12-es nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,
n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,
Studená 3, 821 04 Bratislava

végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns


9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati jegyzőkönyv	Harmonizált műszaki előírások
Hajlító és nyomószilárdság	3,04 kN/m ellenállás 14,4 mm lehajlás 3,94 kN/m terhelésnél	P 20 - 05 - 351/1	EN 845 - 2 : 2003
Nyírási teherbírás	24,67 kN/m	P 20 - 05 - 351/1	
Méreték	h -9/+0 -7/+0 mm sz -1/+0 -2/+0 mm m +/-1 -0/+1 mm	P 20 - 05 - 351/2	
Tömeg	14 kg / m	P 20 - 05 - 351/2	
Tűzállósági határérték	R 30		
Tűzvédelmi osztály	A1		
Betonminőség	C 30/37-XF1-4-F6		

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2013.07.01.

A gyártó nevében és részéről
aláíró személy:
Valding Gábor
ügyvezető igazgató