

# TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet  
III. fejezet 4., 6., a 8. és 9. cikk szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típus példányát a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A fa nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény-nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

Azonosító: MK



1712

Az építési termék gyártója:



nyílászárók

ARANYABLAK Kft.  
H-2768 Újszilvás, Rózsa u. 10.  
Tel.: 0036 53 587-521  
Fax: 0036 53 387-429

A termék típusa, azonosító adatai:

## ELIT Fa ablakok és erkélyajtók

A 68 mm beépítési mélységű fa ablakok és erkélyajtók hosszoldott, rétegragasztott fa profilból készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. A vasalrendszer ROTO NT vagy azzal egyenértékű, hőszigetelt üvegezéssel.

Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A1 szabvány szerinti, egy és két vagy többszámú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló, toló-bukó) vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltetési területe:** Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények. Nyílászárócsere esetén a hatósági előírásokat be kell tartani (pl. gázművek).

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:** V. MELLÉKLET 1.4 3. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,

b) a bejelentett vizsgálatlaboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát.

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: ÉMI Kht. 1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body: 1415

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek számai: M-3182/2009

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény

CE 13-07			CE 13-07		
<b>ARANYABLAK Kft. H-2768 Újszilvás, Rózsa u. 10.</b> Tel.: 0036 53 587-521 A CE jelölés időpontja: 2013.07 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 ELIT fix és egyszámú fa ablak és erkélyajtó Teljesítményjellemzők			<b>ARANYABLAK Kft. H-2768 Újszilvás, Rózsa u. 10.</b> Tel.: 0036 53 587-521 A CE jelölés időpontja: 2013.07 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 ELIT két vagy többszámú fa ablakok és erkélyajtók Teljesítményjellemzők		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok
Légzárás:	4. o. A < 3,60 (m <sup>2</sup> )	EN 1026	Légzárás:	3. o. A < 5,40 (m <sup>2</sup> )	EN 1026
Vízzárás:	7A A < 3,60 (m <sup>2</sup> )	EN 1027	Vízzárás:	4A A < 5,40 (m <sup>2</sup> )	EN 1027
Szélállóság:	C3 A < 2,40 (m <sup>2</sup> )	EN 12211	Szélállóság:	C3 A < 3,60 (m <sup>2</sup> )	EN 12211
Biztonsági eszközök teherbíró képessége:	350N megfelel A < 2,40 (m <sup>2</sup> )	EN 14609	Biztonsági eszközök teherbíró képessége:	350N megfelel A < 3,60 (m <sup>2</sup> )	EN 14609
Hangszigetelés:	32 (-2;-4) dB A < 2,70 (m <sup>2</sup> )	EN 12758	Hangszigetelés:	NPD	EN 12758
Hőszigetelés:	U <sub>w</sub> = 1,1-1,5 üvegtől és peremtől függő	EN ISO 10077-1-2	Hőszigetelés:	U <sub>w</sub> = 1,1-1,5 üvegtől és peremtől függő	EN ISO 10077-1-2
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.		

\*A = a legnagyobb méret.

Jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős. **Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetés szerű használata esetén 5 évig. **Hátoldalon:** Kezelési, karbantartási és beépítési útmutató.

A gyártás dátuma:

2013 OKT 16.

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje:  
Újszilvás, 2013.07.12.

Horváth Antal  
ügyvezető ig.

Aranyablak Kft.

2768 Újszilvás, Rózsa u. 10.  
Adószám: 13294889-2-13  
Bankszsz.: 11742025-29900882