

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: 01-BHU-Baumacol FlexUni

(EC Declaration of Performance)



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

MSZ EN 12004

09

1147

1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

4. Gyártó neve;

bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

5. Képviselő

(forgalmazó) neve;

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

7. Bejelentett szervezet (hEN):

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

Baumacol FlexUni

Baumacol FlexUni

C2 TE

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg eeee.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel.

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

www.baumit.hu

Illy Gábor, ügyvezető igazgató

3 rendszer

1147

MSZ EN 12004

ÉMI-TÜV SÜD Kft., TÜV SÜD Csoport, KERMI Osztály

1043 Budapest, Dugonics u. 11

a 3 rendszer szerint.

C-184650-2

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRT. 10900028-00000002-31050188



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: 01-BHU-Baumacol FlexUni (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Osztályba sorolás:	C2TE	MSZ EN 12004
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Tapadó szilárdság:		
Tapadó szilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 8.2
Korai tapadó szilárdság:	NPD	EN 1348, 8.2
Tartósság:		
Tapadó szilárdság nedves tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 8.4
Tapadó szilárdság meleg tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 7.3
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 8.5

9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2013-06-19

(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés



Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu


3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: 01-BHU-Baumacol FlexUni
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint



09

Baumit Kft
2510 Dorog, Baumit út 1.

Baumit Baumacol FlexUni
01-BHU-Baumacol FlexUni

Osztályba sorolás:	C2 TE
Felhasználási terület:	Bel- és kültéri padló- vagy falburkolás
Tűzvesélyességi osztály:	A1
Tapadó szilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadó szilárdság nedves tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadó szilárdság meleg tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

EN 12004

Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel

Kevesebb, mint 0,0002% oldható CrVI-ot tartalmaz

2013-06-19

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

3