




Sz. S130100/02 Kiadási dátum 9/2018

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**A nyílásáthidaló típusa a 7. pont szerint,  
a teljesítménynyilatkozat fent megadott száma.  
A termék típusa: Nyílásáthidalók ÖNORM EN 845-2 szerint**
- A gyártó által előírt felhasználati cél  
**Teljesen előregyártott nyílásáthidaló falazatokban,  
és válaszfalakban való használatra**
- A gyártó címe:  
**Leitl Spannton GmbH, Leitl-Str. 1  
A-4070 Eferding**
- A meghatalmazott neve és címe:  
**Dr. Andreas Gibus, a címet lásd fent**
- Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:  
**System 3**
- Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv:  
**EN 845-2:2013 + A1:2016 NB 1268 Bautechnisches Institut GmbH**
- Bejelentett teljesítmény: I. a lenti táblázatot

(1) Jelölés az építési termék azonosításához (nyílásáthidaló típusa)	Méretek, tömeg és határeltérek						Teherbírási	Behajlás a teherbírási 1/3-ánál	Vízfelvétel	Vízgőzáteresztés	Hővezetőképesség $\lambda_{10 \text{ dry}}$	Tartósság (korrózióval szemben)	Tartósság (fagyállóság)	Tűzállóság	Veszélyes anyagok
	Keresztmetszet		Hossz		Alátámasztás hossza	Felületre vetített tömeg									
	Szélesség [mm]	Határ- eltérés ± 5 mm Magasság [mm]	Hossz ± 15 mm (intervallum) min. max. [mm]	Feületre vetített tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]											
<b>Spannton Ultra nyílásáthidaló 6,5 cm</b> (teljesen előregyártott nyílásáthidaló)		65	238	1000 3500 (250)	120	133	lásd terheléstáblázatok	< 1 mm függőlegesen	nem kitétt helyzetekhez	μ- 5/10	0,629	D4	F0	R90	NPD
<b>Spannton Ultratherm nyílásáthidaló 12 cm</b> (teljesen előregyártott nyílásáthidaló)		120	238	1000 3500 (250)	120	134	lásd terheléstáblázatok	< 1 mm függőlegesen	nem kitétt helyzetekhez	μ- 50/100	0,092	D4	F0	R90	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a (7) pont szerinti bejelentett teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó (3) a felelős  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
Vállalkozó/CEO/meghatalmazott: (Név és beosztás, aláírás)

Leitl Spannton  
Gesellschaft m.b.H.  
A-4070 Eferding, Leitl-Str. 1

  
**Dr. Andreas Gibus,**  
ügyvezető